



**SYSTÈMES & SERVICES  
DE SÉCURITÉ**

---

**2009**

Création de l'entreprise à valeurs humaines avec la volonté de proposer des solutions innovantes de qualité afin de sortir des standards du métier de la sécurité.



**25 collaborateurs**

Fort de nos 25 collaborateurs, de votre audit à l'installation en passant par notre service client, nous n'avons recours à aucune sous-traitance.



**3 agences de proximité**

2009 création de notre siège social basé à **L'ISLE-D'ABEAU** en Isère suivi en 2018 de notre agence située à **SCIEZ** en Haute-Savoie, puis en 2020 de notre agence à **ANDREZIEU-BOUTHEON** dans la Loire.



**+ 5 000 sites protégés**

Du particulier au commerçant, de l'entreprise au site industriel, nous protégeons à ce jour plus de 5 000 sites.



**Télesurveillance APSAD P3**

Notre service de télesurveillance est titulaire de la certification APSAD P3 risques lourds, vous garantissant une gestion parfaite de vos alertes.



**Disponible 24h/24 et 7j/7**

Nos équipes sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour toutes vos demandes, qu'elles soient commerciales, techniques ou en cas d'urgence.



**Certification EN 50131-1**

Nos solutions de sécurité intrusion sont certifiées EN 50131-1 par l'AFNOR, garantissant ainsi le plus grand niveau de fiabilité.



**Certification NF&A2P**

Nos solutions de sécurité intrusion sont certifiées NF&A2P par l'AFNOR, garantissant ainsi le plus grand niveau de fiabilité.



# NOUS VOUS ACCOMPAGNONS AVEC DES SERVICES **TOUT INCLUS**



Installation, maintenance & entretien réalisés par nos techniciens



Déménagement inclus dans toute la région



Consommables inclus



Service client à votre écoute



Signalétique dissuasive



## APPLICATION **TSP-CONNECT**




Lecture live à distance des vidéos



Relecture à distance des vidéos



Extraction à distance des vidéos



Permet l'armement & le désarmement



Permet la gestion des zones & partitions



Prise d'images à distance



Appel agression



Historique des événements



Indication des températures



État des périphériques



Identification par code ou reconnaissance faciale

## **24H/24, 7J/7** NOUS VEILLONS SUR VOUS



Télésurveillance de type APSAD P3, 24h/24 & 7j/7



Prise en charge de l'alerte en moins de 15 secondes



Levée de doute vidéo instantanée




Téléinterpellation sur site immédiate de l'intrus



Appel aux forces de l'ordre sur levée de doute positive



Mesure de sauvegarde du site protégé



# LA SÉCURITÉ EST NOTRE MÉTIER, NOUS VEILLONS SUR VOUS 24H/24, 7J/7

## VOTRE CONSEILLER À VOTRE ÉCOUTE

À chaque site ses problématiques. C'est pourquoi, nos conseillers en sécurité vous accompagnent dans la solution la plus adaptée à la configuration.

### DISSUADER

Les intrus en les avertissant que le site est protégé.

- **Les plaques et adhésifs TSP** visibles de l'extérieur, permettent de décourager les individus dans leur tentative.
- **Les sirènes extérieures** se déclenchent et délivrent un puissant signal sonore de 110 dB pour dissuader et faire fuir les intrus. Le flash LED permet la localisation rapide du site.



### DÉTECTER

Prendre l'information au plus tôt.

- **La détection extérieure vidéo** détecte avant l'intrusion, permettant une protection des abords du site protégé.
- **La détection d'ouverture et de choc** confirme l'entrée des intrus dans la zone protégée.
- **La détection intérieure vidéo** permet la visualisation en temps réel de l'intrusion par nos opérateurs de télésurveillance.
- **La télécommande multifonctions** pour alerter en cas d'agression ou de besoin d'assistance médicale.



## PRÉSERVER

Sécuriser votre site jusqu'à votre arrivée.

Nos opérateurs mandatent à votre demande un agent de sécurité afin de garder votre site jusqu'à votre retour.

## AVERTIR

Alerter les forces de l'ordre.

Nos opérateurs préviennent directement les forces de l'ordre en cas de levée de doute positive ou les services d'urgence.

## AGIR

Mettre en fuite immédiatement l'intrus.

- **Déclenchement à distance** par notre opérateur à distance.
- **Déclenchement automatique** par détecteur de confirmation.

## IDENTIFIER ET INTERPELLER

L'intrus dès la réception de l'alerte par notre opérateur de télésurveillance.

- **Interpellation**, notre opérateur entre en contact direct avec l'individu sur le site protégé et procède à une identification vocale.
- **Levée de doute vidéo**, en parallèle de l'interpellation, l'opérateur consulte les vidéos depuis le matériel installé sur le site sécurisé.
- **Vidéosurveillance**, l'opérateur effectue une ronde virtuelle de l'ensemble du site à distance.

## ALERTER

Un opérateur de télésurveillance par double transmission sécurisée.

- **Transmission de l'alerte** par nos deux canaux sécurisés.
- **Prise en charge** par l'un de nos opérateurs de télésurveillance.




Prise en charge en moins de 15 secondes



CENTRALE

# CENTRALE WPC

PROTECTION DE SITES PROFESSIONNELS  
& RÉSIDENTIELS





## SIRÈNE INTÉRIEURE **WIS**



+



Sirène ultrapuissante  
de 110 dB



Flash LED



Sonde de température



Anti-sabotage  
& autoprotection



Autonomie de 5 ans

## SIRÈNE INTÉRIEURE PARLOPHONIE **WVIS**



+



Sirène ultrapuissante  
de 110 dB



Parlophonie  
écouter & parler



Flash LED



Sonde de température




Anti-sabotage  
& autoprotection



Autonomie de 5 ans

## SIRÈNE EXTÉRIEURE **WES**



+



Sirène ultrapuissante  
de 110 dB



Flash LED



Résiste aux intempéries



Sonde de température



Anti-sabotage  
& autoprotection



Autonomie de 5 ans



## CLAVIER INTÉRIEUR **WKT**



+

-  Permet l'armement & le désarmement
-  Lecteur de badges
-  Appel incendie
-  Appel médical
-  Appel agression
-  Sonde de température
-  Anti-sabotage & autoprotection
-  Autonomie 5 ans

## LECTEUR DE BADGES **WT**



+

-  Permet l'armement & le désarmement
-  Lecteur de badges
-  Sonde de température
-  Anti-sabotage & autoprotection
-  Autonomie 5 ans

## TÉLÉCOMMANDE **KF**



+

-  Permet l'armement & le désarmement
-  Portée de 800 mètres
-  Appel médical
-  Appel agression
-  Autonomie 5 ans



## BIP SOS WEB



+

-  Appel incendie
-  Appel médical
-  Appel agression
-  Sonde de température
-  Anti-sabotage & autoprotection
-  Autonomie 5 ans


## BADGES VT



+

-  Permet l'armement & le désarmement
-  Anti-sabotage

## APPLICATION TSP-CONNECT



+

-  Permet l'armement & le désarmement
-  Appel agression
-  Historique des événements
-  Visualisation des périphériques
-  Identification par code ou reconnaissance faciale

EXPLOITATION



DÉTECTION

## DÉTECTEUR INTÉRIEUR VIDÉO PIRCAM



-  Détecte jusqu'à 12 mètres
-  Levée de doute images & transmission instantanée
-  Immunité animale
-  Sonde de température
-  Système anti-masquage
-  Anti-sabotage & autoprotection
-  Autonomie 5 ans

## DÉTECTEUR EXTÉRIEUR VIDÉO PIRECAM



-  Détecte jusqu'à 15 mètres
-  Levée de doute images & transmission instantanée
-  Immunité animale
-  Résiste aux intempéries
-  Sonde de température
-  Système anti-masquage
-  Anti-sabotage & autoprotection
-  Autonomie 5 ans

## DÉTECTEUR INTÉRIEUR PIR



-  Détecte jusqu'à 15 mètres
-  Immunité animale
-  Sonde de température
-  Système anti-masquage
-  Anti-sabotage & autoprotection
-  Autonomie 5 ans



## DÉTECTEUR D'OUVERTURE **MD**



+



Détecte l'ouverture



Sonde de température



Anti-sabotage  
& autoprotection



Autonomie 5 ans

## DÉTECTEUR D'OUVERTURE & CHOC **MSD**



+



Détecte l'ouverture



Détecte les chocs



Détecte l'inclinaison



Sonde de température



Anti-sabotage  
& autoprotection



Autonomie 5 ans

## DÉTECTEUR SABOT **SB**



+



Détecte l'ouverture



Résiste aux intempéries



Anti-sabotage  
& autoprotection



Autonomie 5 ans

DÉTECTION

## DÉTECTEUR DE FUMÉE WSD



-  Détecte la fumée
-  Détecte la hausse de température
-  Sirène intégrée 85 dB
-  Sonde de température
-  Anti-sabotage & autoprotection
-  Autonomie 10 ans

## DÉTECTEUR D'INONDATION WWD



-  Détecte l'inondation
-  Détecte l'évaporation
-  Sonde de température
-  Anti-sabotage & autoprotection
-  Autonomie 5 ans

## DÉTECTEUR DE TEMPÉRATURE WTD



-  Détecte la température
-  Détecte l'humidité
-  Sonde de température
-  Anti-sabotage & autoprotection
-  Autonomie 5 ans






# APPLICATION MOBILE & TABLETTE

## TSP-CONNECT

Protégez votre site  
d'un seul doigt



-  Permet l'armement & le désarmement
-  Permet la gestion des zones & partitions
-  Prise d'images à distance
-  Appel agression
-  Historique des événements
-  Indication des températures
-  Visualisation des périphériques
-  Identification par code ou reconnaissance faciale

APPLICATION



GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD

## GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD 390, 900, 1500, 2400




On ne vole pas  
**l'invisible !**

-  250 m<sup>3</sup> de brouillard en 10 secondes
-  Capacité variable de 900 m<sup>3</sup> à 2 400 m<sup>3</sup>
-  Tenue dense du brouillard
-  4 tirs minimum par recharge
-  Durée du tir programmable
-  Sonde de température
-  Autoprotection
-  4 heures d'autonomie



## LES GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD UNE SOLUTION PERTINENTE !

GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD



Les générateurs de brouillard TSP empêchent le vol en quelques secondes.

Toutes les entreprises, de la petite boutique au grand centre commercial, ont des systèmes d'alarme qui protègent leurs locaux ainsi que leurs marchandises.

Idéal en complément de votre système de télésurveillance, les générateurs de brouillard TSP empêchent le cambriolage à 100 %.

### Comment ?

Dans le cas où l'individu persiste dans sa tentative, le générateur de brouillard TSP se déclenchera automatiquement et répandra une brume opacifiante dans les locaux rendant le vol impossible.

### Un concept flexible pour tous les locaux !

TSP propose une gamme de générateurs de brouillard, conçus et développés pour protéger toutes sortes de sites.



Cambriolage



20 sec.



10 - 45 min.



ENREGISTREUR  
8 VOIES IP  
**IP8V**



- Lecture en direct
- Relecture sur planning
- Extraction sur support
- 8 entrées IP alimentées en POE
- Disque dur intégré
- Sorties HDMI & VGA

ENREGISTREUR  
16 VOIES IP  
**IP16V**



- Lecture en direct
- Relecture sur planning
- Extraction sur support
- 16 entrées IP alimentées en POE
- Disque dur intégré
- Sorties HDMI & VGA

ENREGISTREUR  
32 VOIES IP  
**IP32V**



- Lecture en direct
- Relecture sur planning
- Extraction sur support
- 32 entrées IP alimentées en POE
- Disque dur intégré
- Sorties HDMI & VGA



## ÉCRAN LED22, 27, 32

## SUPPORT ÉCRAN SUPF

## SUPPORT ÉCRAN SUPA

EXPLOITATION VIDÉOSURVEILLANCE



+

☑ Taille de 19" à 32"

💡 Écran LED

🔌 Entrées HDMI & VGA



+

☑ Compatible de 19" à 32"

🏠 Accepte jusqu'à 20 kg

📏 Support fixe

📐 Inclinaison +17° / -10°



+

☑ Compatible de 19" à 32"

🏠 Accepte jusqu'à 20 kg

📏 Support articulé

📐 Inclinaison +17° / -10°



## CAMÉRA DÔME 4D



+



Image HD, 4 mégapixels



Objectif fixe 2,8 mm



Vision nocturne 30 mètres



Résiste aux intempéries



Anti-sabotage

## CAMÉRA TUBE 4T



+



Image HD, 4 mégapixels



Objectif vari-focale  
2,8-12 mm



Vision nocturne 50 mètres



Résiste aux intempéries



Anti-sabotage

## CAMÉRA DÔME MOTORISÉE 4PTZ



+



Image HD, 4 mégapixels



Objectif vari-focale  
4,3-94 mm



Vision nocturne 100 mètres



Résiste aux intempéries



Anti-sabotage



## CAMÉRA THERMIQUE 4TT



VIDÉOSURVEILLANCE

## L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ



-  Détecte de 5 à 50 mètres
-  Levée de doute vidéo & transmission instantanée
-  Vision nocturne 50 mètres
-  Immunité animale
-  Image HD, 4 mégapixels
-  Objectif fixe 3 mm
-  Résiste aux intempéries
-  Anti-sabotage



## KIT CAMÉRA DÔME KITD



-  Écran 19"
-  Image HD, 4 mégapixels
-  Objectif fixe 2,8 mm
-  Disque dur 1TO
-  Vision nocturne 30 mètres
-  Résiste aux intempéries
-  Anti-sabotage

## KIT CAMÉRA TUBE KITT



-  Écran 19"
-  Image HD, 4 mégapixels
-  Objectif fixe vari-focale 2,8-12 mm
-  Disque dur 1TO
-  Vision nocturne 30 mètres
-  Résiste aux intempéries
-  Anti-sabotage



## APPLICATION MOBILE & TABLETTE TSP-CONNECT

**24h/24 & 7j/7**  
Gardez une vision  
à tout moment !


Lecture live  
à distance des vidéos



Relecture  
à distance des vidéos



Extraction  
à distance des vidéos



APPLICATION







**Siège Social**

1 Rue Champoulant  
ZAC Des Trois Vallons  
CS 37003  
38081 LISLE D'ABEAU Cedex

RCS VIENNE 513923805  
AUT-038-2117-04-26-20180462134

**Agence Haute-Savoie**

864 Avenue de Bonnatrait  
74140 SCIEZ  
AUT-074-2118-01-22-20190686108

@contact@tsp-securite.com

☎ 04 80 80 50 20

**Agence Loire**

7 Rue Henry Guillaumet  
ZAC des Murons  
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON  
RCS VIENNE 889238143

🌐 [www.tsp-securite.com](http://www.tsp-securite.com)